

REPORTE DE SITUACIÓN No. 4 · BALANCE TÉCNICO POR CIUDAD

Sismo M 7,4 del 10 de agosto: estructuras afectadas y víctimas en las 32 capitales

Tercer reporte de situación, con corte a las **10:00 a. m.** El Servicio Geológico Colombiano actualizó la magnitud del evento a **7,4 Mw** (boletines preliminares: 6,6 y 6,7; USGS: 7,4, profundidad 107 km), con epicentro en San José del Palmar, Chocó, profundidad intermedia de ~96 km y duración percibida de hasta cuatro minutos. La Dimar descartó amenaza de tsunami en el Pacífico. El Presidente de la República activó el Comité Nacional para el Manejo de Desastres, ordenó un PMU en la zona epicentral y se desplaza a Pereira. Cifras de víctimas y estructuras: preliminares, sujetas a consolidación de la UNGRD.

7,4 Mw magnitud actualizada SGC/USGS (preliminares 6,6-6,7) · prof. ~96 km · epicentro San José del Palmar, Chocó	29 fallecidos preliminares: 18 en Pereira (3 en aeropuerto Matecaña) y 3 en Manizales; 4 fallecidos en Cali, 4 personas fallecidas en Quibdó	≥50 estructuras colapsadas: 44 en Cali (con personas atrapadas), 5 edificios en Armenia y 2 destruidos en Pereira; operaciones USAR en curso	7 aeropuertos con operación suspendida por daños: Pereira, Manizales, Cali, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura (Aerocivil)	5 / 32 capitales en nivel crítico: Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia · 40 heridos reportados en Armenia
---	--	---	---	--

Infraestructura y servicios (corte 10:00 a. m.): interrupciones de energía y telefonía celular en Pereira y Manizales (Eje Cafetero) que dificultan la consolidación de reportes; afectaciones en el sistema MIO de Cali; fuga de gas controlada en Cali; PMU departamentales instalados en Risaralda y Chocó; solicitud de equipos de búsqueda y rescate urbano (USAR) de Cali a Bogotá y Medellín; daños en el acueducto de Armenia y suspensión de energía en Popayán.

Nivel crítico (5 capitales): balance técnico de estructuras por ciudad

CIUDAD	NIVEL	BALANCE TÉCNICO CONFIRMADO (víctimas · estructuras · servicios)	FUENTE OFICIAL
Pereira	● CRÍTICA	18 fallecidos preliminares (3 por desprendimiento de cubierta en el aeropuerto Matecaña). Colapsos y daños graves en decenas de edificaciones en Pereira y Dosquebradas. Aeropuerto Matecaña cerrado por daño estructural en cubierta de terminal. 2 edificios destruidos y 20 viviendas con afectación parcial o total (CMGRD); daños serios en infraestructura de salud. Colapso de comunicaciones y cortes de energía que dificultan el censo. PMU departamental instalado; el Presidente se desplaza a la ciudad.	Alcaldía (M. Salazar) / Gobernación de Risaralda / Aerocivil
Cali	● CRÍTICA	4 fallecidos preliminares 44 estructuras colapsadas con personas atrapadas, 3 vías colapsadas 10 hospitales inhabilitados Operaciones de búsqueda y rescate en curso con apoyo USAR solicitado a Bogotá y Medellín. Colapso total del motel Molino Rojo (Autopista Suroriental); caída de fachadas en el centro y sector Canchas Panamericanas; múltiples edificaciones agrietadas en evaluación con drones. Afectaciones en estaciones e infraestructura del MIO; una fuga de gas atendida. Sin balance consolidado de víctimas.	Alcaldía de Cali (A. Eder) / Bomberos / SDGRD
Manizales	● CRÍTICA	3 fallecidos preliminares (Alcaldía). Daño estructural en una torre de la Catedral Basílica Metropolitana y afectación en la Universidad Nacional (sede Manizales); caída de material y fachadas en múltiples edificaciones del centro histórico. Aeropuerto La Nubia con operación suspendida. Interrupciones de energía y red celular. UGR y Bomberos en inspección estructural; evacuaciones en el centro.	Alcaldía de Manizales (J. E. Rojas) / UGR
Quibdó	● CRÍTICA	4 fallecidos, 37 heridos y 3 desaparecidos (primer reporte Oficina de Gestión del Riesgo del Chocó). Colapsos totales y parciales de viviendas y edificaciones en varios barrios. Aeropuerto El Caraño suspendido. Alta preocupación por réplicas dada la cercanía al epicentro. Evaluación de daños en curso para primer reporte oficial consolidado.	Gobernación del Chocó / ODGRD Chocó
Armenia	● CRÍTICA	40 personas heridas y 5 edificios colapsados (CMGRD). Afectación en la torre de control y en la pista del aeropuerto El Edén (operación suspendida por Aerocivil) y daños registrados en la infraestructura del acueducto. Balance en levantamiento.	CMGRD / Alcaldía de Armenia / Aerocivil

LECTURA TÉCNICA AL CORTE. El patrón de daño es consistente con un evento de subducción intermedia (M 7,4, ~96 km): afectación severa concentrada en un radio amplio del occidente (Eje Cafetero, Valle, Chocó), con colapsos en edificaciones anteriores a la NSR-98/NSR-10, fachadas y cubiertas livianas, y daño moderado difuso en el resto del país. Las cifras de víctimas son preliminares y pueden aumentar con el avance de las operaciones USAR en Cali y el restablecimiento de comunicaciones en el Eje Cafetero.

CONTINUACIÓN · NIVELES MEDIA, BAJA Y SIN AFECTACIONES

Resto de capitales, infraestructura nacional y conclusiones

CIUDAD	NIVEL	BALANCE TÉCNICO CONFIRMADO (víctimas · estructuras · servicios)	FUENTE OFICIAL
Popayán	● MEDIA	Suspensión del servicio de energía y afectaciones en la prestación de otros servicios públicos; información en levantamiento. Vulnerabilidad histórica del centro colonial bajo inspección.	Alcaldía de Popayán / GRD
Bogotá D.C.	● MEDIA	Alcalde Galán: sin afectaciones graves; grietas en edificios en evaluación por IDIGER. Evacuaciones masivas preventivas. La ciudad alista apoyo USAR, un cuerpo de 100 rescatistas	Alcaldía Mayor / IDIGER
Medellín	● MEDIA	Evacuaciones preventivas; DAGRD en verificación, sin daños estructurales confirmados. Alista apoyo USAR a Cali a solicitud del alcalde Eder.	Alcaldía de Medellín / DAGRD
Bucaramanga	● MEDIA	Evacuaciones y activación de alarmas en el área metropolitana. Sin daños confirmados; información en verificación.	CMGRD / reportes preliminares
Barranquilla	● MEDIA	Percibido levemente; evacuación preventiva de centros asistenciales. Sin daños reportados.	Organismos de socorro locales
Ibagué · Vivencio · Cúcuta · Valledupar · Yopal · Mitú · Inírida	● BAJA	Sismo sentido; evacuaciones puntuales. No reportan mayores afectaciones a este corte.	CDGRD / UNGRD (reportes preliminares)
Restantes 15 capitales*	● SIN AFECT.	Sin novedades confirmadas al corte. La UNGRD mantiene comunicación con los consejos territoriales del SNGRD.	UNGRD / Sala de Crisis Nacional

* Pasto, Neiva, Tunja, Florencia, Mocoa, San José del Guaviare, Arauca, Montería, Sincelejo, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Leticia, Puerto Carreño y San Andrés. La ausencia de reportes no descarta afectaciones aún no informadas, en particular donde hay fallas de comunicación.

Infraestructura crítica nacional afectada

SECTOR	AFECTACIÓN CONFIRMADA	FUENTE
Aeroportuario	Operación suspendida en 6 terminales por daños estructurales: Matecaña (Pereira, con 3 fallecidos por caída de cubierta), La Nubia (Manizales), El Caraño (Quibdó), El Edén (Armenia, con daño en torre de control y pista), Cartago y Buenaventura.	Aeronáutica Civil
Energía y telecom	Interrupciones de fluido eléctrico y red celular en Pereira y Manizales; colapso parcial de comunicaciones que retrasa la consolidación de balances en el Eje Cafetero.	Autoridades locales
Salud y agua	Daños serios en infraestructura hospitalaria de Pereira (en evaluación); daños en la infraestructura del acueducto de Armenia; suspensión del servicio de energía en Popayán con afectación de otros servicios públicos.	CMGRD Pereira / Armenia / Popayán
Transporte urbano	Afectaciones en estaciones e infraestructura del MIO (Cali), en evaluación; servicio parcial.	Alcaldía de Cali / Metro Cali
Patrimonio	Daño estructural en torre de la Catedral Basílica Metropolitana y en la Universidad Nacional sede Manizales; fachadas de edificaciones históricas en centros de Manizales, Cali y Quibdó.	Alcaldías / UGR
Marítimo	Descartada amenaza de tsunami en la costa Pacífica; inspecciones portuarias preventivas en curso.	Dimar

Recomendaciones operativas y requerimientos de apoyo técnico

1	Mantener despejadas y debidamente señalizadas las rutas de evacuación en las zonas afectadas y en el perímetro de las edificaciones con daños reportados, restringiendo el acceso de vehículos y personas ajenas a las labores de emergencia.
2	Activar de inmediato los planes de contingencia municipales, institucionales y sectoriales (salud, educación, servicios públicos, movilidad) en las ciudades con afectaciones, articulados con los respectivos Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres.
3	Evacuar de manera preventiva toda edificación con daños estructurales visibles o reportados —aun sin orden formal de evacuación— mientras se surte la evaluación técnica correspondiente; en caso de duda sobre la estabilidad de una estructura, priorizar la salida segura de sus ocupantes.
4	Solicitar y desplegar con carácter urgente equipos especializados en evaluación estructural (ingenieros y arquitectos certificados en evaluación de daños EDAN) para dictaminar la habitabilidad de las edificaciones afectadas, comenzando por Cali, Quibdó, Manizales, Pereira y Armenia.
5	Reforzar los grupos de búsqueda y rescate urbano (USAR) en las ciudades con estructuras colapsadas.
6	Disponer de maquinaria pesada y equipos especializados (retroexcavadoras, grúas, equipos de remoción de escombros y de corte) para las labores de búsqueda, rescate y remoción segura de estructuras colapsadas.
7	Verificar la capacidad operativa de la infraestructura de atención en salud, albergues temporales y servicios públicos esenciales (agua, energía, gas) en las zonas afectadas, y activar los refuerzos y traslados que se requieran.

1	Situación más crítica. Cinco capitales en nivel crítico (frente a dos en el Reporte No. 2): Pereira concentra la mayor letalidad preliminar (18 fallecidos, 2 edificios destruidos, 20 viviendas afectadas); Cali el mayor riesgo activo (20 estructuras colapsadas con personas atrapadas y USAR en curso); Armenia suma 40 heridos y 5 edificios colapsados; Manizales y Quibdó completan el nivel crítico con víctimas, daño patrimonial y colapsos de vivienda.
2	Tipos de afectación identificados. (i) Colapsos estructurales totales y parciales, concentrados en edificaciones pre-NSR-98; (ii) fallas de cubiertas y fachadas, incluida infraestructura aeroportuaria; (iii) víctimas fatales, heridos y personas atrapadas; (iv) interrupción de servicios: 6 aeropuertos (incluida torre de control y pista de El Edén), energía y telecomunicaciones en el Eje Cafetero y Popayán, acueducto de Armenia, red hospitalaria de Pereira y transporte masivo en Cali; (v) daño a patrimonio histórico (Catedral y Universidad Nacional en Manizales, centros históricos).
3	Revisión de la magnitud. El SGC actualizó su boletín de 6,6 a 7,4 Mw, cifra que coincide con la estimación del USGS (107 km de profundidad); información en verificación final por parte de la entidad. Para vocería institucional debe citarse: sismo de magnitud 7,4, epicentro San José del Palmar (Chocó), profundidad intermedia ~96 km.
4	Estado general y coordinación requerida. Emergencia mayor concentrada en 5 capitales; las 27 restantes operan con normalidad o afectación menor. Se recomienda: (i) contacto inmediato de la Dirección Ejecutiva con los alcaldes de Pereira, Cali, Manizales y Quibdó; (ii) activar la cooperación intermunicipal USAR (Bogotá y Medellín hacia Cali) como caso de articulación gremial; (iii) canalizar ante la Sala de Crisis Nacional y el nuevo Gobierno las necesidades de declaratoria de calamidad y acceso al FNGRD, priorizando Cali, Pereira, Armenia, Manizales y Quibdó; (iv) apoyar el despliegue de equipos EDAN y USAR según lo reporte cada ciudad; (v) monitoreo de réplicas con el SGC; (vi) Reporte No. 4 en un plazo no mayor a cuatro horas, con balance consolidado UNGRD.

EL MENSAJE AL CORTE. El sismo de 7,4 —el más fuerte en Colombia en décadas— deja un balance preliminar de 29 fallecidos, decenas de heridos, personas atrapadas en Cali, 5 capitales en nivel crítico y 7 aeropuertos fuera de servicio, a 72 horas de la posesión presidencial. Asocapitales se pone a disposición de las capitales afectadas y del Gobierno Nacional como canal de coordinación entre las 32 ciudades, y mantendrá reportes de situación cada cuatro horas.